

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

Предписание № 003758

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«27» декабря 2019 г.

г. Иркутск

Главным специалистом-экспертом отдела надзора за условиями обучения и воспитания Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Башмаковой Ольгой Васильевной, при обследовании объекта Муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Бурдаковская начальная школа-детский сад»

(наименование), расположенного по юридическому фактический адресу: Иркутская область, Иркутский район, деревня Бурдаковка, Лесная улица, дом 11 директор Смагина Светлана Владимировна при рассмотрении представленных документов (акт № 003758 проведения проверки от «27» декабря 2019 г.), (перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, выразившиеся в том, что экспертным заключением № ОИ/4088 от 11.12.2019 г. о соответствии (не соответствии) параметров мебели росто-возрастным особенностям детей измеренные 05.12.2019 с 10 час 40 мин. до 13 час. 00 мин. установлено, что в учебном кабинете № 1 параметры мебели (высота над полом крышки стола, обращенного к сидящему в мм) и параметры мебели (высота над полом переднего края сиденья в мм) в кабинете № 1 не соответствуют санитарным требованиям, а именно

п/п №	Место проведения измерений	Рост детей (см)	Высота над полом крышки стола, обращенного к сидящему в мм		Высота над полом переднего края сиденья в мм	
			Измеренная	Норма	Измеренная	Норма
1	Учебный кабинет школы	123,5-142,5	520,580,640	520,580,580	300,340,380	300,340,340
2	Игровая разновозрастной группы	89-126	400,460,460	400,460,520	220,260,260	220,260,300

Заключение: Размеры мебели, замеренные в учебном кабинете, в игровой разновозрастной группы в муниципальном общеобразовательном учреждении Иркутского районного муниципального образования «Бурдаковская начальная школа-детский сад», расположенном по адресу: 664511, Иркутская область, Иркутский район, д.Бурдаковка, ул. Лесная, д. 11 НЕ СООТВЕТСТВУЮТ росто-возрастным особенностям детей согласно государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: п.5.3.,таблице № 1. СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 6.6 таблицы № 1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Согласно экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям организации питания детей от 19 декабря 2019 г ОИ/4272 проведенного 05.12.2019 г. с 11-20 час. по 16 час. 00 мин., проведенной экспертизой 05.12.2019 г с 11.20-19.12.2019 г. 12.00 час. установлено, что объемно-планировочные решения помещений пищеблока не предусматривают последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции (поступление сырой продукции и выдача готовых блюд и кулинарных изделий предусмотрено через один вход в варочном цехе), что не соответствует п. 2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.5.1.СП 2.3.6.1079-01(с изменениями и дополнениями), п.4.24 СанПиН 2.4.1.3049-13, в складском помещении для хранения овощей и фруктов стены окрашены акриловой краской, имеют неровную поверхность с трещинами, выпучиваниями, не выдерживающие влажную уборку, что не соответствует п. 5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.5.6.СП 2.3.6.1079-01, п.5.1.СанПиН 2.4.1.3049-13, Моечные ванны в производственных помещениях, в мойке кухонной посуды в месте присоединения ванны к канализации не имеют воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки выше сифонных устройств, что не соответствует п.13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.8. СП 2.3.6.1079-01, В овощном цехе к моечной раковине для мытья рук не предусмотрена подводка горячей и холодной воды, что не соответствует п.13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13. В варочном цехе раковина для мытья рук со смесителем, не исключающим повторное загрязнение рук, что не соответствует п.3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 3.3. СП 2.3.6.1079-01, Зона сырой продукции варочного цеха не оборудована разделочным столом с маркировкой «СК», что не соответствует п.8.9.СанПиН 2.4.5.2409-08. Для хранения хлеба отсутствует шкаф с отверстиями для вентиляции, что является нарушением п. 14.6. СанПиН 2.4.1.3049-13. Суммарные объемы блюд фактического рациона питания для детей 2-3 лет составили: 22.11.2019г.-170гр.,25.11.2019г.-200гр.,04.12.2019г.-200гр.,29.11.2019г.-400гр.,02.12.2019г.-350гр., что не соответствует п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, Суммарный объем блюд фактического рациона питания для детей 3-7 лет составили: 22.11.2019г.-170гр.,25.11.2019г.-200гр.,04.12.2019г.-200гр.,29.11.2019г.-365гр.,02.12.2019г.-400 гр., что не соответствует п.15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, В завтрак отсутствует бутерброд или закуска 26.11.2019г., что не соответствует п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13,

У сотрудника Чикаев С.Ю. отсутствует информация об исследовании носительство возбудителей брюшного тифа, что является нарушением пп. 19.1 и 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13), 11.8 СанПиН 2.4.2.2821 -10, п. 20 приложения 2 приказ МЗ и СР РФ от 12 апреля 2011 г. N 302 н. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования),и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и(или) опасными условиями труда»,

Выявлены нарушения обязательных требований ст.ст. 2; 8; 11; ст. 28; пп.1;3 ст.29;ст. 35; п.3 ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 4.24., п.5.1., п.13.8., п.13.9.,14.6; п.15.5 19.1; 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.5.3.,таблицы № 1, п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, п. 2.5.,п. 3.1.,п.5.1., п. 8.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего

профессионального образования», п.3.3.,п.3.8.,п.5.1.,п.5.6.СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (с изменениями и дополнениями), п. 20 приложения 2 приказ МЗ и СР РФ от 12 апреля 2011 г. N 302 н. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования),и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и(или) опасными условиями труда»

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
1.	Обеспечить детей мебелью, обеспечивающей возрастные особенности детей в соответствии п. п.5.3.,таблице № 1 СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.2.2821-10; п. 6.6, таб. № 1 СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.03.2020 г.
2.	Организовать выполнение приказа об усилении санитарно-эпидемиологического режима последовательности технологических процессов приготовления пищи, исключающего встречные потоки сырой и готовой продукции в соответствии п. 2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.5.1.СП 2.3.6.1079-01, п.4.24 СанПиН 2.4.1.3049-13.	10.01.2020 г.
3	Отремонтировать стены склада хранения овощей и фруктов для проведения влажной уборки и дезинфекции в соответствии п. 5.1СанПиН 2.4.5.2409-08, п.5.6.СП 2.3.6.1079-01, п.5.1.СанПиН 2.4.1.3049-13.	10.01.2021 г.
4.	Оборудовать моечные ванны в местах присоединения к канализационной сети воздушными разрывами не менее 20 мм от верха приемной воронки, в соответствии п.13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 13.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.8. СП 2.3.6.1079-01,	10.01.2021 г.
5.	Оборудовать разделочный стол с маркировкой «СК» в зоне сырой продукции варочного цеха в соответствии п.8.9.СанПиН 2.4.5.2409-08.	15.08.2020 г.
6	Привести суммарные объемы блюд фактического рациона питания для детей 2-3 лет и 3-7 лет в соответствие п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13	01.03.2020 г.
7.	Обеспечить наличие подводки горячей и холодной воды к моечной раковине для мытья рук в овощном цехе в соответствии п.13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.	10.01.2021 г.
8	Установить смесителем раковины для мытья рук со в варочном цехе, исключающим повторное загрязнение рук, в соответствии п.3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 3.3. СП 2.3.6.1079-01;	10.01.2021 г.
9	Организовать постоянное наличие в завтрак бутерброда или закуски в соответствии п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;	10.01.2020 г.
10	Внести запись в личную медицинскую книжку Чикаев С.Ю. об исследовании носительство возбудителей брюшного тифа	01.05.2020 г.

	в соответствии пп. 19.1 и 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13), 11.8 СанПиН 2.4.2.2821 -10, п. 20 приложения 2 приказ МЗ и СР РФ от 12 апреля 2011 г. N 302 н.	
11.	Установить шкаф с вентиляционными отверстиями для хранения хлеба в соответствии п. 14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13	15.08.2020 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального «Бурдаковская начальная школа - детский сад».

О выполнении Предписания необходимо сообщить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области» по адресу: г. Иркутск, ул. К.Маркса, д. 8 каб. № 209 согласно установленных сроков.

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства установлена административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист-эксперт
Управления Роспотребнадзора
по Иркутской области

Башмакова Ольга
Васильевна

Копию получил «27» декабря 2019 г.

Директор муниципального
общеобразовательного учреждения
Иркутского районного
муниципального образования
«Бурдаковская начальная школа -
детский сад»

Смагина Светлана
Владимировна

(подпись ответственного лица)

Копия направлена за исх. № _____ от _____ 2019 г. посредством почтовой связи с уведомлением о вручении